



«Рассмотрено»
На заседании цикла технологии
№ «9» 2021г.

«12» 04 2021г.

«Утверждаю»
Зам. Директор по УН

«13» 04 2021г.

**Вопросы к экзамену по дисциплине.
«Выполнение производственной коллекции»**

1. Выбор модели.
2. Конструкторская часть.
3. Технологическая часть.
4. Требования к изделию.
5. Нарисовать эскизы производственной коллекции.
6. Выбор оборудования .
7. Эскизы промышленной коллекции.
8. Анализ коллекции моделей.
9. Техника экономические показатели.
- 10.Нарисовать эскизы национального костюма «Белдемчи».
- 11.Выбор оборудования.
- 12.Технологическая последовательность обработки изделия.
- 13.Нарисовать коллекцию детских платьев.
- 14.Конструкторская часть.
- 15.Экономическая часть.
- 16.Нарисовать эскизы женских платьев классического стиля.
- 17.Норм расхода.
- 18.Окончательная отделка и ВТО.
- 19.Нарисовать эскизы женских жакетов.
- 20.Технологическая последовательность обработки изделия.
- 21.Окончательная отделка и ВТО.
- 22.Нарисовать эскизы женских брюк.
- 23.Конструкторская часть.
- 24.Выбор оборудования.

25. Нарисовать эскизы детских спортивных костюмов.
26. Исходные для построение чертежей.
27. Выбор методов обработки.
28. Нарисовать эскизы женский кардиган.
29. Расчет и построение чертежей деталей изделия.
30. Технологическая последовательность.

Составил: №10 Шангарея

Тесты по КШИ

Вариант -А

1. Как находим линию груди?

- а) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- б) 1/2 часть мерки окружности бедер плюс 1/2 часть прибавки на свободное облегание по линии бедер минус 2см
- в) 1/2 часть длины спинки до талии плюс 2см
- г) 1/8 часть размера

2. Как находим линию бедер?

- а) 1/2 часть длины спинки до талии плюс 2см
- б) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- в) 18-20см постоянно для всех размеров
- г) 1/8 часть размера

3. Как находим линию талии?

- а) по мерке длины спинки до талии
- б) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- в) 1/3 часть разности между мерками длины переда до талии и длины спинки до талии
- г) 1/3 часть ширины плечевого среза

4. Как находим ширину роста?

- а) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5
- б) 1/2 часть длины спинки до талии плюс 2см
- в) 1/8 часть размера
- г) 1/3 часть окружности проймы плюс 1см

5. Как определяют ширину горловины?

- а) 1\3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- б) 1/3 часть окружности проймы плюс 1см
- в) 1/3 часть ширины плечевого среза
- г) 2/3 части ширины плечевого среза

6. Как находим высоту сидения?

- а) Тш =Сб:2=54:2=27см
- б) Ш₁Ш₂ =Сб:2 =54:2 =27см
- в) Ш₃ Ш₄=Сб:10 = 54:10=5,4
- г) Н₁Н₃ = Н₂ Н₄ = 2см

7. Как находим баланс брюк?

- а) Ш₃ Ш₄=Сб:10=54:10=5,4
- б) Т₅Т₆=(Ст+Пт):2+2=(45+1):2+2=25см
- в) Б₄Б₅=(Сб+Пб)-Б₁ Б₂ =(54+2)-27=29см
- г) Т₄Т₅=(Сб:10) -1,5=(54:10)-1,5=3,9см

8. Как находим ширину по линии талии?

- а) ТШ=Сб:2=54:2=27см
- б) Б₄ Б₅=(Ст+Пт):2+2=(45+1):2+2=25см
- в) Т₅ Т₆=(Ст+Пт):2+2=(45+1):2+2=25см

9. Как находим ширину шага по линии сидения?

- а) Ш₂ Ш₃ =Сб:10=54:10=5,4см
- б) Ш₁ Ш₂ =Сб:2=54:2=27см
- в) Т₂ Т₃ =(Ст:2)+3=(45:2)+3=25,5см
- г) Б₄ Б₅ =(Сб+Пб)-Б₁ Б₂ =(54+2)-27=29см

10. Как находим ширину по линии колена?

- а) ШШ₁ =ШШ₂ =(Ск+Пк):2-1)=(20+2):2-1=10см
- б) Ш₃ Ш₄=Сб:10=54:10=5,4см
- в) Ш₁ Ш₂=Сб:2=54:2=27см
- г) КК₁=КК₂=(Ск+Пк):2-1=(20+2):2-1=10см

Тесты по предмету «Основы художественного оформления швейных изделий»

Вариант- А

1. Основная функция декоративных линий

- а)-создание формы;
- б)-создание фасонов;
- в)- нет ответа;
- г)-все подходит

2.Основная идея классического стиля

- а)--комфорт;
- б)-строгость и элегантность;
- в)- практичность;
- г)- все подходит

3.Задачи моделирования

- а). развитие вкуса;
- б)-разработка предложений на новые материалы;
- в)- разработка предложений на традиционный ассортимент изделий;
- г)-все подходит

4.Проектирование одежды

- а) создание нового образца одежды с заданными свойствами;
- б)- создание конструкции модели одежды;
- в)- изготовление опытного образца;
- г)- разработка чертежей и образца модели по базовой модели

5.Контраст

- а) – полное совпадение элементов формы
- б)- небольшие отличия элементов формы;
- в)- переход одних элементов в другие;
- г) – резкие отличие элементов формы

6.Соразмерность – это -...

- а)- соразмерность элементов композиции между собой и фигурой человека;
- б)-равенство элементов композиции;
- в)- неравенство элементов;
- г)- нет ответа

7. Целостность - это ...

- а)- массивность формы;
- б)- объемность формы;
- в)- целостное восприятие художественной формы и умение отказаться от лишнего;
- г)- все подходит

8. Основное назначение декоративных линий

- а)-создание формы;
- б)- создание разнообразных фасонов;
- в)- создание формы и фасонов;
- г)- все подходит

9.Нюанс

- а)- повторение однородных элементов;
- б)- полное совпадение элементов формы;
- в)- резкие отличия элементов;
- г)- небольшие отличия элементов

10. Моделирование одежды

- а) -разработка конструкции;
- б)- процесс создания новой модели одежды;
- в)- разработка технологии;
- г)- нет ответа

11. К декоративно-отделочным материалам относятся

- а)- атласная лента;
- б)- пряжки;
- в)- цветы;
- г)- бейки

12. К отделке фурнитурой относятся

- а)-атласная лента
- б)-пряжки
- в)-цветы
- г)-бейки

13.Пример простой пропорции

- а).- 3/5, 5/8;
- б) – 3/4, 7/8;
- в)- 8 / 13;
- г)нет ответа

14.Что такое пропорции?

- а)- масштабность;
- б)- размерное соотношение элементов формы;
- в)- массивность;
- г)- габаритные размеры

Тесты по «КШИ»

Вариант – Б

1. По какой стороне фигуры снимают мерки?

- a) мерки снимают по левой стороне фигуры
- б) мерки снимают по правой стороне фигуры
- в) все мерки обхватов записываются полностью
- г) все мерки длины записываются полностью

2. Как записывают мерки длины?

- a) все мерки длины записываются полностью
- б) все мерки длины записываются в половинном размере
- в) мерки ширины и обхватов записывают в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры

3. Как записывают мерки обхватов?

- a) все мерки обхватов записывают в половинном размере
- б) все мерки ширины записываются в половинном размере
- в) все мерки обхватов записываются полностью
- г) все мерки длины записываются полностью

4. Какая мерка определяет ширину спинки?

- a) ОБ
- б) Др
- в) Ди
- г) Шс

5. Какая мерка определяет длины переда до талии?

- а) Дпт
- б) Об
- в) Ош
- г) Дст

6. Какая мерка определяет длины переда до талии

- а) Дпт
- б) Об
- в) Ош
- г) Дст

7. Какая мерка определяет ширину груди?

- а) Ор
- б) Дст
- в) Ош
- г) Шг

8. как находим ширину ростка?

- а) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- б) 1/2 часть длины спинки до талии плюс 2см
- в) 1/8часть размера
- г) 1/3 часть окружности проймы плюс 1см

9. Как определяет ширину горловины?

- а) 1/3 часть мерки окружности шеи плюс 0,5см
- б) 1/3 часть окружности проймы плюс 1см
- в) 1/3 часть ширины плечевого среза
- г) 2/3 части ширины плечевого среза

10.Как находим линию талии

- а) По мерке длины спинки до талии
- б) 1/3 часть мерки окружности или плюс 0.5см
- в) 1/3 часть разности между мерками длины переда до талии и длины спинки до талии
- г) 1/3 часть ширины плечевого среза

Тесты по предмету «Основы художественного оформления швейных изделий»

Вариант- Б

1.Законы композиции

- а)-закон соразмерности;
- б)- закон ритма,
- в)- закон наличия композиционного центра.
- г)- закон цельности

2.Виды пропорций

- а)- простые;
- б)- сложные;
- в)- разные;
- г)- нет ответа

3.Правила закона цельности композиции

- а). соответствие формы назначению;
- б)-соответствие материала форме изделия;
- в)- соответствие отделки форме, назначению и материалу;
- г)-все подходит

4.Какая линия в композиции придает законченность форме, выравнивает пропорции?

- а)- вертикали ;
- б)- диагонали;
- в)- горизонтали;
- г)- плавные;

5.Примеры формообразующих линий

- 1- вытачки;
- 2- подрезы;
- 3- рельефы;
- 4- нет ответа

6.Основная идея фантазийного стиля

- а)-подчеркнутая женственность;
- б)-строгость и элегантность;
- в)- практичность;
- г)- все подходит

7.Стиль, вобравший элементы национальных костюмов

- а)- фантазийный;
- б)-фольклорный;
- в)- этнический;
- г)-все подходит

8. Правила закона цельности композиции

- а)- соответствие формы назначению;
- б)-соответствие материала форме изделия;
- в)- соответствие отделки форме, назначению и материалу;
- г)-все подходит

9. Главный принцип построения композиции одежды

- а)- лучше меньше, да лучше;
- б)- целостность структуры;
- в)-зрительные иллюзии;
- г)- единство содержания и формы, целостность структуры

10. Синоним слова декор

- а)- повторение;
- б)- цветф;
- в)- украшение;
- г) – все подходит

11. Функции отделок в композиции

- а)- подчеркнуть КДЛ,
- б)- создание акцента,
- в)- объединение элементов формы согласно замысла;
- г) – все подходит

12. Асимметрия

- а)- совпадения элементов относительно точки, линии, плоскости;
- б)- чередование элементов;
- в)- повтор элементов;
- г)- отсутствие совпадений относительно точки, линии, плоскости

13. К декоративно-отделочным материалам относятся

- а)- атласная лента;
- б)- пряжки;
- в)- цветы;
- г)- бейки

14. К отделке фурнитурой относятся

- а)-атласная лента
- б)-пряжки
- в)-цветы
- г)-бейки

Тесты по предмету «Методы конструирования»

1. Балансовая мерка необходимая для построения чертежа основы прямой юбки на фигуру с выступающим животом

- а)Дтп
- б)Дтс
- в)Впк
- г) Вг

2. Система конструирования и моделирования одежды на манекене или на фигуре заказчика способом наколки.

- а) пропорционально - расчётная
- б) мульжная
- в) расчётно - графическая
- г) методов развёрток

3. Прибавки необходимые для построения чертежа основы прямой юбки на типовую фигуру

- а) Пг, Пшг
- б) Пши.Поп
- в) Пдтс,П
- г) Пт.Пб

4. Формула, определяющая уровень бёдер при построении чертежа конструкции

- а) ТБ= Дтс:3+3
- б) ТБ= Дтс:2+2
- в) ТБ= Дтс:0.5-2
- г) ТБ= Дтс:2+3

5. Не используется в качестве ведущих признаков для определения женской типовой фигуры

- а) рост
- б) вес
- в) обхват груди третий
- г) обхват бёдер

6. Прибавки необходимые для построения чертежа основы прямой юбки на фигуру с выступающим животом

- а) Пг, Пшг
- б) Пши.Поп
- в) Г1дтс,П
- г) Пт.Пб

7. Мерка снимается по основанию шеи, сантиметровая лента проходит над 7-м шейным позвонком, замыкается над яремной выемкой

- а) Мерка **Сш**
- б) Мерка **Сг1**
- в) Мерка **Шпл**
- г) Мерка **Шгор**

8.Изменения производят в горизонтальной плоскости по лопаткам между задними углами подмышечных впадин

- а) Мерка **Шп**
- б) Мерка **Впк**
- в) Мерка **Шс**
- г) Мерка **Ди**

9.Система конструирования и моделирования одежды расчёты путём исходя из принципа пропорциональной зависимости

- а) макетная
- б) методов разверток
- в) расчётно - графическая
- г) пропорционально - расчётная

10.Мерка длины необходимые для построения чертежа основы прямой юбки на типовую фигуру

- а) Дю.сб.
- б) Дю.сп.
- в) Дю.сз.
- г) Дю

Тесты по предмету «ОШП»

1. Как называется деталь машины, в которую вставляют иглу?

- а)нитепрятыватель
- б)игловодитель
- в)иглодержатель
- г)ушко

2. В какую сторону при установке иглы должен быть направлен длинный желобок?

- а) длинный желобок иглы должен находиться со стороны нитенаправителя
- б) верхняя нитка вдевается в ушко иглы со стороны нитепрятывателя, находящегося на иглодержателе
- в)длинный желобок на лезвии иглы - направо, т.е. внутрь к основанию рукава

3. Из каких трех основных частей состоит машинная игла, перечислите их?

- а) длинный желобок, короткий желобок, ушко
- б) лезвия, лыска острье
- в)колбы, лезвия острье

4. От каких причин могут произойти такие неполадки, как: поломка иглы,

обрыв нитки, пропуск стежков?

- а)погнута игла
- б) тупая игла
- в) игла плохо отшлифована

5. От каких причин могут произойти такие неполадки, как: пропуск стежков,

разрыв нитей ткани и т.д.?

- а) тупая игла
- б) погнута игла
- в)неправильная установка иглы

6. Какие машинки относятся к промышленным машинкам?

- a) чайка 142, чайка 134, Тула, Веритас
- б) 2М кл, ИМкл, ПМЗ
- в) 1022 кл, ОЗЛМ, 97 кл, ОЗЛМ, П/А 27кл

7. Какие машинки относятся к бытовым, т.е. домашним машинкам?

- а) чайка 142, чайка 134, Тула, Веритас, ИМкл, 2М кл, ПМЗ
- б) 51 кл, 51-А кл, 408 кл, 85 кл
- в) 1022 кл, ОЗЛМ, 97 кл, 97-А кл, ОЗЛМ

8. Перечислите основные рабочие органы машины «Ямат»

- а) механизм иглы, механизм нитепрятгивателя, механизм челнока, механизм двигателя ткани,
- б) механизм петлителя, механизм лапки, механизм челнока, механизм нитепрятгивателя, механизм двигателя ткани

9. Какие машины относятся к универсальным машинкам?

- а) машина 27 кл, 25 кл, 85 кл. и др.
- б) машины полуавтоматы 260 кл, 51-Акл, 408 кл.
- в) 1022 кл, 97 кл, 97-А кл, ОЗЛМ, 1М, 2М кл, ПМЗ, чайка 142 и т.д.

10. Какие машины относятся к специальным машинкам?

- а) 1022 кл, 97 кл, 97-А кл, ОЗЛМ, ИМкл, 2М кл, чайка 142 ПМЗ
- б) машины полуавтоматического действия
- в) 51кл, 51-А кл, 27 кл, 25 кл, 85 кл, и.т.д.

Составила преподаватель:

Рамазанова Г.Т.

Тесты по предмету «Технология швейных изделий»

1. Какое название среза не относится к деталям плечевой одежды:

- а) боковой;
- б) горловины;
- в) шаговый;
- г) борта.

2. Какое название не относится к ручным стежкам:

- а) прямые;
- б) челночные;
- в) петельные;
- г) крестообразные.

3. Стачной шов относится:

- а) к краевым;
- б) соединительным;
- в) отделочным.
- г) ко всем

4. Как называется операция постоянного прикрепления подогнутого края детали:

- а) наметывание;
- б) подшивание;
- в) выстегивание;
- г) приметывание.

5. Ширина стачных швов в изделиях из неосыпающихся тканей должна быть не менее, см:

- а) 1,5;
- б) 1;
- в) 0,7.
- г) 1,2

6. Соединение деталей строчкой с последующим вывертыванием называют:

- а) стачиванием;
- б) притачиванием;
- в) обтачиванием.
- г) Настрачиванием

7. При соединении деталей разных по размеру сверху располагают:

- а) маленькую деталь;
- б) большую деталь;
- в) деталь прокладки
- г) деталь кармана

8. Как называется операция соединения рукава с проймой?

- а) стачивание;
- б) притачивание;
- в) втачивание;
- г) обтачивание.

9. Как называется вид влажно-тепловой обработки, когда края деталей, припуски шва, складки укладывают на одну сторону и закрепляют их в таком положении с помощью утюга:

- а) заутюживанием;
- б) сутюживанием;
- в) разутюживанием;
- г) приутюживанием?

10. Почему на лицевой стороне ткани проявляются клеевые точки:

- а) очень тонкая основная ткань;
 - б) большое давление гладильной поверхности утюга или пресса;
 - в) выбрали клеевую прокладку без учета свойств основной ткани?
- Г). Очень плотная ткань